



תמיכה צידית לקורה
קנ"מ 1:10





חתך א-א
קנ"מ 1:100

הערות פלדה

- הפלדה מסוג fe360 אלא אם סומן אחרת
- תפרי הריתוך יבוצעו בבית המלאכה ויועברו לכל אורך המגע בין החלקים,אלא אם סומן אחרת
- עובי הריתוך כמו העובי הקטן מבין החלקים המתחברים אלא אם סומן אחרת
- מיד לאחר הריתוך ינוקו התפרים מכל הסיגים
- כל שטחי הפלדה והריתוך שלא מכוסים עם בטון יהיו מגולוונים עובי 80 מיקרון
- הריתוכים ייבדקו ע"י מעבדה מוסמכת לפי המפרט המיוחד
- החלוקה לרכיבים תיעשה ע"י המבצע ותוגש בכתב מראש לאישור המתכנן
- על הקבל המבצע להגיש תוכניות ייצור לביצוע ולאישור המתכנן
- יש לסגור את כל קצוות הפרופילים ע"י פח בריתוך מלא
- אין להתחיל בעבודות ההרכבה ללא אישור המתכנן
- בקרת איכות הצבע ע"פ פרק 11.07 במפרט הכללי
- כל הברגים יהיו מסוג 8.8

הערות:

1- [illegible]
2- [illegible]
3- [illegible]
4- [illegible]
5- [illegible]
6- [illegible]

הקבלן אחראי למידות ועליו לבקר אותן.
על כל סטיה או מתירה או אי התאמה עליו להודיע למתכנן בטרם ימשיך בעבודתו.
אין לקבוע גדלים ומידות ע"י מדידה בשרטוט.
השמוש בתכנית זו רק בהסכמתו המפורשת של המתכנן.

תאריך	שינויים

יש לדאוג לניקוז מים מסביב לבית, באמצעות צינור שרשרי מחורר כולל חצץ עד שרחת ניקוז קרובה

אין לבצע תכנית זאת ללא היתר בניה בתוקף

המבצע אחראי למידות
אין למדוד מהתוכנית בקנה מידה
על אי התאמה במידות יש להודיע למתכנן

☒ לעיון ☐ לאישור ☐ למכרז ☐ לבצוע

זועבי אחמד | מהנדס אזרחי
נייד 052-370-3550 טל. 04-653-7159 פקס 1534-653-7159
נאצרה,ת.ד:1137 מיקוד:18950 Email: ah2836@014net.il

עם פרוייקט	גליון ST02
מתוקס אומן	גג אולם אומן
נודל גליון	1
קנ"מ 1:50,1:20	תאריך 31-07-25